清掃センター境界 空間線量測定結果

(マイクロシーベルト/時間)

除染基準: 0. 23マイクロシーベルト/時間

測定機器:HORIBA PA-1000

				 所	
測定日	北側境界(煙突北)	東側境界(斎場境界)	南側境界(駐車場南)	西側境界(工場棟西)	清掃センター入口
	芝生	アスファルト	土	芝生	土
30. 4.	2 0.064	0.052	0.051	0.069	0.064
30. 4.	9 0.061	0.040	0.048	0.062	0.074
30. 4. 1	6 0.068	0.044	0.043	0.055	0.068
	3 0.061	0.049	0.047	0.057	0.070
30. 5.	1 0.059	0.043	0.052	0.062	0.059
30. 5.	7 0.059	0.041	0.045	0.059	0.066
	4 0.065	0.047	0.048	0.060	0.067
30. 5. 2		0.048	0.041	0.055	0.074
	8 0.062	0.051	0.042	0.060	0.070
30. 6.	4 0.059	0.038	0.045	0.059	0.065
	1 0.066	0.048	0.049	0.054	0.061
	8 0.056	0.041	0.047	0.057	0.059
	5 0.065	0.046	0.041	0.056	0.067
30. 7.	3 0.061	0.043	0.044	0.061	0.064
30. 7.	9 0.065	0.039	0.048	0.055	0.061
	7 0.054	0.049	0.048	0.057	0.060
	3 0.059	0.046	0.050	0.060	0.062
	O 0.062	0.043	0.047	0.071	0.070
30. 8.	6 0.066	0.046	0.053	0.065	0.075
	3 0.066	0.042	0.045	0.063	0.062
	O 0.058	0.040	0.052	0.064	0.064
30. 8. 2		0.045	0.048	0.062	0.073
30. 9.	3 0.064	0.043	0.051	0.055	0.062
	O 0.050	0.041	0.044	0.060	0.069
	8 0.059	0.048	0.041	0.051	0.065
30. 9. 2	5 0.057	0.055	0.056	0.058	0.064

清掃センター境界 空間線量測定結果

(マイクロシーベルト/時間)

除染基準: 0. 23マイクロシーベルト/時間

測定機器:HORIBA PA-1000

				 所	
測定日	北側境界(煙突北)	東側境界(斎場境界)	南側境界(駐車場南)	西側境界(工場棟西)	清掃センター入口
	芝生	アスファルト	土	芝生	土
30. 10. 1	0.066	0.040	0.040	0.048	0.058
30. 10. 9	0.052	0.047	0.051	0.053	0.065
30. 10. 15	0.058	0.045	0.047	0.065	0.072
30. 10. 22	0.067	0.050	0.053	0.053	0.064
30. 10. 29	0.059	0.046	0.052	0.057	0.069
30. 11. 5	0.063	0.050	0.048	0.065	0.071
30. 11. 12	0.061	0.047	0.046	0.069	0.064
30. 11. 19	0.061	0.042	0.046	0.062	0.076
30. 11. 26	0.066	0.043	0.045	0.067	0.075
30. 12. 3	0.067	0.048	0.051	0.059	0.080
30. 12. 10	0.065	0.046	0.046	0.067	0.063
30. 12. 18	0.058	0.049	0.054	0.064	0.065
30. 12. 25	0.060	0.054	0.048	0.055	0.069