## 清掃センター境界 空間線量測定結果

## (マイクロシーベルト/時間)

除染基準: 0. 23マイクロシーベルト/時間

測定機器: HORIBA PA-1000

				 所	
測定日	北側境界(煙突北)	東側境界(斎場境界)	南側境界(駐車場南)	西側境界(工場棟西)	清掃センター入口
	芝生	アスファルト	土	芝生	土
31. 4. 1	0.062	0.041	0.049	0.064	0.067
31. 4. 8	0.062	0.043	0.054	0.060	0.071
31. 4. 15	0.058	0.052	0.042	0.065	0.063
31. 4. 22	0.056	0.046	0.049	0.064	0.062
R1. 5. 7	0.062	0.042	0.048	0.064	0.064
1. 5. 13	0.069	0.039	0.045	0.060	0.064
1. 5. 20	0.059	0.041	0.044	0.063	0.069
1. 5. 27	0.056	0.042	0.057	0.059	0.075
1. 6. 3	0.051	0.044	0.055	0.060	0.066
1. 6. 10	0.068	0.041	0.053	0.069	0.082
1. 6. 17	0.054	0.044	0.047	0.057	0.069
1. 6. 24	0.067	0.049	0.048	0.061	0.068

## (マイクロシーベルト/時間)

除染基準: 0. 23マイクロシーベルト/時間

測定機器:HORIBA PA-1000

	測 定 場 所 北側境界(煙突北) 東側境界(斎場境界) 南側境界(駐車場南) 西側境界(工場棟西) 清掃センター入口						
測定日	北側境界(煙突北)	東側境界(斎場境界)	南側境界(駐車場南)	西側境界(工場棟西) 芝生	清掃センター入口		
	芝生	アスファルト	土	芝生	土		